



ARI FIDENZA

**ASSOCIAZIONE
RADIOAMATORI
ITALIANI**

FAX :
0524680294

- Casella postale 66 - piazza Garibaldi, 25-F 43036 Fidenza
(Parma)

E-mail:
[La_Redazione](mailto:La_Redazione@arifidenza.it)



FORUM RADIOAMATORIALE

[[Home](#) | [Registrati](#) | [Discussioni Attive](#) | [Discussioni Recenti](#) | [Segnalibro](#) | [Msg privati](#) | [Sondaggi Attivi](#) | [Utenti](#) | [Download](#) | [Cerca](#) | [FAQ](#)]

Nome Utente: Password:

Login

Salva Password

[Password Dimenticata?](#)

[Tutti i Forum](#)

[Discussioni](#)

[Domande & Risposte](#)

[settaggi ft950 e md100](#)

[Qui c'è:](#)

[Nuova Discussione](#) [Rispondi](#)
 [Versione Stampabile](#) [Aggiungi Segnalibro](#)

Autore

[iw8awr](#)

Utente Normale



Regione: Campania
Prov.: Salerno
Città: Cava de'
Tirreni

Nota:

Offline

70 Messaggi

i8ixo

Utente Medio



Offline

203 Messaggi

Discussione

Inserito il - 09/10/2010 : 17:07:12

qualcuno mi fornirebbe i settaggi da effettuare con ft950 e microfono md100 (modifica)

Inserito il - 09/10/2010 : 22:45:00

Questi sono quelli che mi hanno fornito e pare funzionino bene:

Menu 064 (SSB TX bandwidth): 1-30 (100-3000 Hz). Setting at 2-28 (200-2800 Hz) gives a bandwidth of 2600Hz and makes you sound more narrow/sharp (better for DX ?).

Parametriq EQ (withouth PROC)

Menu 091 : 100
 Menu 092 : +6
 Menu 093 : 3
 Menu 094 : 1000
 Menu 095 : -5
 Menu 096 : 5
 Menu 097 : 3200
 Menu 098 : +10
 Menu 099 : 1

Parametriq EQ (with PROC)

Menu 100 : 100
 Menu 101 : -10
 Menu 102 : 6 to 8
 Menu 103 : 800
 Menu 104 : 0 to -3
 Menu 105 : 8
 Menu 106 : 2400 to 2600
 Menu 107 : +10
 Menu 108 : 1

Poi c'è una modifica che non ho provato, ma mi riprometto di provarla
http://www.radioamatore.info/attachments/777_Yaesu_MD-100_modifica_by_IZ0HCC.pdf

Modificato da - i8ixo in data 09/10/2010 22:46:02



IZ1PNY
 Utente Master



😊 Inserito il - 09/10/2010 : 23:03:34



L'FT950 soffre senza ottima messa a terra di stazione, di rientri di RF.

La modifica del ponticello dentro l'MD100 è utile per potenziarne la presenza audio.....ma non è così evidente.....ma può portarti ad avere più inneschi per la maggiorazione fatta.

Offline

4669 Messaggi

Provala se vuoi, tutt reversibile.

Una modifica sull'FT950 per togliere gli inneschi.....è in rete siti USA, massa modificata sul connettore pin a pannello dell'rtx.

I settaggi sono a centinaia su yahoo.gruppi FT950 e sul sito di ARIFIDENZA.....

Auguri.per il tuo FT 950...io lo darò via in permuta....a brevissimo.

Cmq bella radio, costo contenuto e completissima.

73'.

IZ1PNY

Carmelo.

La patente di radioamatore ci autorizza all'uso di stazioni radio.....non ci
qualifica brave persone.

(R) copyright



Discussione



[Nuova Discussione](#)



[Rispondi](#)

Vai a:

Seleziona Forum



[Versione Stampabile](#)



[Aggiungi](#)

[Segnalibro](#)

FORUM RADIOAMATORIALE

© ARI Fidenza



Questa pagina è stata generata in 0,92
secondi.

[Cluster IR4AD](#) | [Herniasurgery.it](#) | [Snitz.it](#) | [Snitz
Forums 2000](#)